

Katalog a ceník výrobků Evergreen

základní sortiment rozšířený o profily délky 610 mm


polystyrenové polotovary



Změny vyhrazeny. Novinky z října 2001 jsou zahrnuty. Tento přehled obsahuje úplný sortiment pokud jde o tvary a rozměry (s výjimkou palcových hranolů, které jsou u nás hůře využitelné a jejichž sortiment je redundantní k základní řadě hranolů), uvedena jsou však jen malá balení a základní balení profilů délky 610 mm (některé výrobky mají až 5 různých balení). Velká balení můžeme dodat na objednávku. O nový katalog si můžete napsat na naši adresu. Tamtéž zodpovíme Vaše dotazy nebo přijmeme Vaši objednávku. Žádáte-li pouze o katalog, přiložte ofrankovanou obálku s Vaší adresou. Není-li uvedeno jinak, jsou rozměry v milimetrech. Informujte se též na naši nabídku kolejiva TT a amerických železničních modelů v měřítkách TT, N a Z. Katalogy vydané do 20.5.2001 obsahují některé dnes již opravené chyby.

autorizovaný distributor Evergreen: Ing. Petr Litomyský Mašovická 674/27 142 00 Praha Libuš e-mail: petr@litomysky.cz

aktualizováno dne: 4.6.2010




Výrobky označené kódem SKL jsou skladem a tedy okamžitě k dodání. Výrobky označené kódem OBJ t.č. nemáme, ale rádi je pro Vás objednáme. Termín dodávky se může v těchto případech dost protáhnout - konzultujte ho s námi...

10

katalogy - literatura

příručka "Styrene Modeling"	14	brožura, 88 stran	Z	400 Kč	SKL				
-----------------------------	----	-------------------	---	--------	-----	--	--	--	--



100


hranol

délka 350 mm (velká balení 610 mm), bílá barva

0.25 x 0.5	100	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 0.75	101	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 1.0	102	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 1.5	103	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 2.0	104	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 2.5	105	10 ks	A	65 Kč	SKL				
0.25 x 3.2	106	10 ks	A	65 Kč	SKL				

0.25 x 4.0	107	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.25 x 4.8	108	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.25 x 6.3	109	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 0.5	110	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 0.75	111	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 1.0	112	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 1.5	113	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 2.0	114	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 2.5	115	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 3.2	116	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 4.0	117	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 4.8	118	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.38 x 6.3	119	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 0.5	120	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 0.75	121	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 1.0	122	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 1.5	123	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 2.0	124	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 2.5	125	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 3.2	126	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 4.0	127	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 4.8	128	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.5 x 6.3	129	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 0.75	131	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 1.0	132	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 1.5	133	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 2.0	134	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 2.5	135	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 3.2	136	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 4.0	137	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 4.8	138	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.75 x 6.3	139	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.0 x 1.0	142	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.0 x 1.5	143	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.0 x 2.0	144	10 ks	A	65 Kč	SKL	344	15 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 2.5	145	10 ks	A	65 Kč	SKL	345	15 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 3.2	146	10 ks	A	65 Kč	SKL	346	15 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 4.0	147	10 ks	A	65 Kč	SKL	347	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 4.8	148	10 ks	A	65 Kč	SKL	348	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 6.3	149	10 ks	A	65 Kč	SKL	349	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 7.9						350	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.0 x 9.5						351	10 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.0 x 11.1						352	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 1.5	153	10 ks	A	65 Kč	SKL	353	15 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 2.0	154	10 ks	A	65 Kč	SKL	354	15 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 2.5	155	10 ks	A	65 Kč	SKL	355	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 3.2	156	10 ks	A	65 Kč	SKL	356	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 4.0	157	9 ks	A	65 Kč	SKL	357	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 4.8	158	9 ks	A	65 Kč	SKL	358	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 6.3	159	8 ks	A	65 Kč	SKL	359	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 7.9						360	10 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.5 x 9.5						361	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
1.5 x 11.1						362	8 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
1.5 x 12.7						363	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 2.0	164	9 ks	A	65 Kč	SKL	364	14 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 2.5	165	8 ks	A	65 Kč	SKL	365	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 3.2	166	8 ks	A	65 Kč	SKL	366	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.0 x 4.0	167	8 ks	A	65 Kč	SKL	367	11 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 4.8	168	8 ks	A	65 Kč	SKL	368	11 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 6.3	169	7 ks	A	65 Kč	SKL	369	10 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.0 x 7.9						370	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.0 x 9.5						371	8 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.0 x 11.1						372	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.0 x 12.7						373	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.0 x 15.8						374	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 2.5	175	8 ks	A	65 Kč	SKL	375	12 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ

2.5 x 3.2	176	7 ks	A	65 Kč	SKL	376	11 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 4.0	177	7 ks	A	65 Kč	SKL	377	10 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 4.8	178	7 ks	A	65 Kč	SKL	378	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 6.3	179	6 ks	A	65 Kč	SKL	379	8 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 7.9						380	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.5 x 9.5						381	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.5 x 11.1						382	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
2.5 x 12.7						383	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 15.8						384	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
2.5 x 19.0						385	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
3.2 x 3.2	186	6 ks	A	65 Kč	SKL	386	10 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 4.0	187	6 ks	A	65 Kč	SKL	387	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 4.8	188	6 ks	A	65 Kč	SKL	388	8 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 6.3	189	5 ks	A	65 Kč	SKL	389	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 7.9						390	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 9.5						391	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 11.1						392	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 12.7						393	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 15.8						394	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
3.2 x 19.0						395	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 4.8	196	4 ks	A	65 Kč	SKL	398	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 6.3						399	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 7.9						400	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 9.5						401	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 12.7						403	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 15.8						404	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
4.8 x 19.0						405	2 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 6.3	199	3 ks	A	65 Kč	SKL	409	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 7.9						410	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 9.5						411	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 12.7						413	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 15.8						414	2 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
6.3 x 19.0						415	2 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
0.4 x 0.8	7102	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.4 x 1.6	7104	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.4 x 2.4	7106	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.8 x 0.8	7202	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.8 x 1.2	7203	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.8 x 1.6	7204	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 0.56	8102	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 0.84	8103	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 1.09	8104	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 1.68	8106	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 2.29	8108	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 2.84	8110	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.28 x 3.43	8112	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.56 x 0.56	8202	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.56 x 0.84	8203	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.56 x 1.09	8204	10 ks	A	65 Kč	OBJ					
0.56 x 1.68	8206	10 ks	A	65 Kč	OBJ					
0.56 x 2.29	8208	10 ks	A	65 Kč	SKL					
0.56 x 2.84	8210	10 ks	A	65 Kč	OBJ					
0.56 x 3.43	8212	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.09 x 2.29	8408	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.68 x 1.68	8606	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.68 x 2.29	8608	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.68 x 2.84	8610	10 ks	A	65 Kč	SKL					
1.68 x 3.43	8612	10 ks	A	65 Kč	SKL					



200


tyč kruhového průřezu

délka 350 mm, bílá barva

č.kat. 222 lze zasunout do trubky č.kat. 224, 214 do 226

výběr tyčí a trubek	217	7 ks - každý jiný	A	65 Kč	SKL					
průměr 0.5	218	10 ks	A	65 Kč	SKL					

průměr 0.64	219	10 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 0.75	210	10 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 0.88	220	10 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 1.0	211	10 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 1.2	221	10 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 1.6	222	8 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 2.0	212	6 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 2.5	213	5 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 3.2	214	4 ks	A	65 Kč	SKL				




220

trubka

délka 350 mm (velká balení 610 mm), bílá barva

trubky lze vždy zasunout do trubky s kat.č. o 2 větším

průměr 2.4	223	6 ks	A	65 Kč	SKL	423	9 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 3.2	224	5 ks	A	65 Kč	SKL	424	8 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 4.0	225	4 ks	A	65 Kč	SKL	425	7 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 4.8	226	4 ks	A	65 Kč	SKL	426	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 5.5	227	3 ks	A	65 Kč	SKL	427	6 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 6.3	228	3 ks	A	65 Kč	SKL	428	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 7.1	229	3 ks	A	65 Kč	SKL	429	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	SKL
průměr 7.9	230	3 ks	A	65 Kč	SKL	430	5 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 8.7	231	2 ks	A	65 Kč	SKL	431	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 9.5	232	2 ks	A	65 Kč	SKL	432	4 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 11.1	234	2 ks	A	65 Kč	SKL	434	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ
průměr 12.7	236	2 ks	A	65 Kč	SKL	436	3 ks po 610 mm	D	150 Kč	OBJ




230

tyč půlkruhového průřezu

délka 350 mm, bílá barva

průměr 1.0	240	5 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 1.5	241	5 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 2.0	242	4 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 2.5	243	3 ks	A	65 Kč	SKL				
průměr 3.2	244	3 ks	A	65 Kč	SKL				




240

tyč čtvrtkruhového průřezu

délka 350 mm, bílá barva

poloměr 0.75	246	5 ks	A	65 Kč	SKL				
poloměr 1.0	247	5 ks	A	65 Kč	SKL				
poloměr 1.5	248	4 ks	A	65 Kč	SKL				
poloměr 2.0	249	3 ks	A	65 Kč	SKL				
poloměr 2.5	250	3 ks	A	65 Kč	SKL				




250

uzavřený profil dutý čtvercového průřezu

délka 350 mm, bílá barva

3.2 x 3.2	252	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8 x 4.8	253	3 ks	A	65 Kč	SKL				
6.3 x 6.3	254	2 ks	A	65 Kč	SKL				
7.9 x 7.9	255	2 ks	A	65 Kč	SKL				
9.5 x 9.5	256	2 ks	A	65 Kč	SKL				



255


uzavřený profil dutý obdélníkového průřezu

délka 350 mm, bílá barva

pokusem zjištěno: 257 lze zasunout do 258, asi lze 158 do 257, nelze 258 do 259


3.2 x 6.3	257	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8 x 7.9	258	2 ks	A	65 Kč	SKL				

6.3 x 9.5	259	2 ks	A	65 Kč	SKL				
-----------	-----	------	---	-------	-----	--	--	--	--




260	profil U	
délka 350 mm, bílá barva		

1.5	261	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.0	262	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.5	263	4 ks	A	65 Kč	SKL				
3.2	264	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.0	265	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8	266	3 ks	A	65 Kč	SKL				
6.3	267	3 ks	A	65 Kč	SKL				
7.9	268	3 ks	A	65 Kč	SKL				




270	profil I	
délka 350 mm, bílá barva		

1.5	271	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.0	272	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.5	273	4 ks	A	65 Kč	SKL				
3.2	274	4 ks	A	65 Kč	SKL				
4.0	275	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8	276	3 ks	A	65 Kč	SKL				
6.3	277	3 ks	A	65 Kč	SKL				
7.9	278	2 ks	A	65 Kč	SKL				
9.5	279	2 ks	A	65 Kč	SKL				




280	profil H	
délka 350 mm, bílá barva		

1.5	281	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.0	282	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.5	283	4 ks	A	65 Kč	SKL				
3.2	284	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.0	285	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8	286	3 ks	A	65 Kč	SKL				
6.3	287	2 ks	A	65 Kč	SKL				



290	profil L - úhelník, rovnoramenný	
délka 350 mm, bílá barva		


1.5	291	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.0	292	4 ks	A	65 Kč	SKL				
2.5	293	4 ks	A	65 Kč	SKL				
3.2	294	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.0	295	3 ks	A	65 Kč	SKL				
4.8	296	3 ks	A	65 Kč	SKL				
6.3	297	2 ks	A	65 Kč	SKL				



2000	dřevěná stěna - tenká (deska s drážkami tvaru V)	
tloušťka 0.5 mm, bílá barva		
není-li uvedeno jinak, jsou drážky orientovány podél formátu		

rozteč drážek 0.5, napříč	2020	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 0.64, šířka drážky 0.23	2025	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 0.75, šířka drážky 0.25	2030	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 0.95, napříč	2037	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.0, šířka drážky 0.28	2040	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.3, šířka drážky 0.3	2050	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				

rozteč 1.5, šířka drážky 0.33	2060	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.69, napříč	2067	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.0, šířka drážky 0.4	2080	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.5, šířka drážky 0.45	2100	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 3.2, šířka drážky 0.53	2125	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




2300

dřevěná stěna - střední (deska s drážkami tvaru V)

tloušťka 0.75 mm, bílá barva

drážky jsou orientovány napříč formátu

rozteč drážek 0.64, napříč	3025	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 0.89, napříč	3035	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.21, napříč	3047	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




2400

dřevěná stěna - silná (deska s drážkami tvaru V)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

není-li uvedeno jinak, jsou drážky orientovány podél formátu

rozteč 0.75, šířka drážky 0.25	4030	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 0.95, napříč	4037	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.0, šířka drážky 0.28	4040	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.3, šířka drážky 0.3	4050	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.5, šířka drážky 0.33	4060	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.69, napříč	4067	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.0, šířka drážky 0.4	4080	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.5, šířka drážky 0.45	4100	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 3.2, šířka drážky 0.53	4125	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 4.8, šířka drážky 0.73	4188	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 6.3, šířka drážky 0.93	4250	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4000

dřevěná stěna (deska s drážkami tvaru "novelty")

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

rozteč drážek 1.5	4062	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 2.1	4083	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 2.7	4109	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 3.7	4150	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4030

dřevěná stěna (deska s drážkami - prkna přes sebe)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

rozteč drážek 0.75	4031	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.0	4041	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.3	4051	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 1.5	4061	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 2.0	4081	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč drážek 2.5	4101	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4500

dlažba (deska s hrubšími drážkami křížem)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

čtverce 1.6 x 1.6, šířka drážky 0.35	4501	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 2.1 x 2.1, šířka drážky 0.42	4502	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 3.2 x 3.2, šířka drážky 0.5	4503	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 4.2 x 4.2, šířka drážky 0.62	4504	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 6.3 x 6.3, šířka drážky 0.77	4505	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 8.5 x 8.5, šířka drážky 0.9	4506	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 12.7 x 12.7, šířka drážky 1.1	4507	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4510

chodník (deska s jemnějšími drážkami křížem)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

čtverce 3.2 x 3.2, šířka drážky 0.28	4514	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 4.7 x 4.7, šířka drážky 0.33	4515	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 6.3 x 6.3, šířka drážky 0.4	4516	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 9.5 x 9.5, šířka drážky 0.53	4517	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
čtverce 12.7 x 12.7, šířka drážky 0.65	4518	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4520

plech s prolisy (trapézový, symetrický)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

rozteč 0.75, šířka žebra 0.25	4525	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.0, šířka žebra 0.33	4526	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 1.5, šířka žebra 0.5	4527	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.0, šířka žebra 0.68	4528	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.5, šířka žebra 0.83	4529	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 3.2, šířka žebra 1.13	4530	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4540

dřevěná stěna, spáry kryté lištami (též plech s prolisy)

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

rozteč 1.8, šířka žebra 0.38	4542	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 2.5, šířka žebra 0.5	4543	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				
rozteč 3.2, šířka žebra 0.62	4544	150 x 300 mm	C	120 Kč	SKL				




4550

plechová střecha s vystupujícími švy

tloušťka 1.0 mm, bílá barva

dodává se jako deska s drážkami, do nich se vlepují švy

rozteč švů 4.8	4521	150 x 300 mm	E	180 Kč	SKL				
rozteč švů 6.3	4522	150 x 300 mm	E	180 Kč	SKL				
rozteč švů 9.5	4523	150 x 300 mm	E	180 Kč	SKL				
rozteč švů 12.7	4524	150 x 300 mm	E	180 Kč	SKL				




9000

hladká čirá deska

čirý polystyren

tloušťka 0.13	9005	3 ks 150 x 300 mm	BB	90 Kč	SKL				
tloušťka 0.25	9006	2 ks 150 x 300 mm	BB	90 Kč	SKL				
tloušťka 0.38	9007	2 ks 150 x 300 mm	BB	90 Kč	SKL				




9100

hladká deska

bílá barva

deska 200 x 530 má 2.35krát větší plochu než deska 150 x 300

výběr: po 1 ks od tloušťky 0.25, 0.5 a 1.0	9008	3 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL				
tloušťka 0.13	9009	3 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL				
tloušťka 0.25	9010	4 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9101	8 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 0.38	9015	3 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9102	6 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 0.50	9020	3 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9103	6 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 0.75	9030	2 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9104	4 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 1.0	9040	2 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9105	3 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 1.5	9060	1 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9106	2 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL
tloušťka 2.0	9080	1 ks 150 x 300 mm	B	90 Kč	SKL	9107	2 ks 200 x 530 mm	J	320 Kč SKL
tloušťka 2.5									
tloušťka 3.2						9108	1 ks 200 x 530 mm	I	250 Kč SKL



9500

hladká černá deska

černá barva (probarvený plast)

deska 200 x 530 má 2.35krát větší plochu než deska 150 x 300

tloušťka 0.25	9511	4 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9111	8 ks 200 x 530 mm	H	280 Kč	SKL
tloušťka 0.50	9513	3 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9113	6 ks 200 x 530 mm	H	280 Kč	SKL
tloušťka 0.75	9514	2 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9114	4 ks 200 x 530 mm	H	280 Kč	SKL
tloušťka 1.0	9515	2 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9115	3 ks 200 x 530 mm	H	280 Kč	SKL
tloušťka 1.5	9516	1 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9116	2 ks 200 x 530 mm	H	280 Kč	SKL
tloušťka 2.0	9517	1 ks 150 x 300 mm	G	90 Kč	SKL	9117	2 ks 200 x 530 mm	HH	280 Kč	SKL